





Malvaria roja

Désignation:

Clos Planche 1608té 5 No 152

Vigueur: 1

Date de mâturité: 10-9-57

Charge: 2 44

2 0

3 0 3 e foque

4 0

5 6

Malvalia raja

Désignation:

Clos Planche/6 Coté S No 152

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 5-9-1958 Paro

Charge: +3

a. 1 4

2 0

3 0

4 0

5 1

Désignation: Malvasia roja

Clos Planche 16 coté S Nº152

Vigueur: 1

Date de mâturité: le 8-9-59

Charge: +4

2 2

3 0

4 0

5 4

Malvaria Roja

Désignation: Survey

Clos Planche/6ctté S No 152

Vagueur: 2

Daie de mâturite: 31.8.60

Chargo: Sa i 5 P-6 + 44

2 / 3 @ 4 0

5 4

Malvaria roja
Désignation:

Clos Planche 16 coté S No 152

Vigueur: L

Date de mâturité: 21.8.61

Chargé: P.o +2

21

30

40

54

Désignation: Molvaria Reja

Clos Planche 16 Rang S Souche 152

Vigueur: 2 V & 17.862

Date de Maturité: 18-9-62

Pourriture: 1

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BAIE: TG-G-M-P.

Bl-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 4 saveur: 8-m-ar-fox-herb.

s 2 2 Disc - Sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 2 avec pépins - apyrène

s 5 7 jus : inc. - coloré.

4						
Juntun	luuti	ııılııı	mh	шш	mh	uluut

Année . N° .	1957		M	alvasi		ojaco	té .1.6	f. s	152.	
1 1 1	! Nombre ! total	9/3	12-3	!	D A T	E S	!	1	!	!
1   1   2     2     2	4.	0.	.0.	I I I · · ·	!		1			 1 1
4	3.	0.	1.							1 1 1 1 1
Te De 12-3-57										

	Année 1					lva						* * 6 0	Cð	té :	16.	.2.	15.2	 •••
	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! Nombre ! total	27.3:	#===		! !		D !	A	T :	E	S !	The Mile Son		!	====	!	 = 1 1
	! ! 1	: 4	1.1.			!		!		!		i			!		!	-:
	! 2	:2	1.2/							1 .		!	3		!!.		!	1
Faille	. 3 !	4	3 4			! . !	•	1	0 5	!	4	!	,		! . !		! . ! .	1 1 1
	! ! 5 !	.5,	1 , Q 1			! .		:	0 0		٠	1			!!.		! .	1 1
	!	!	! !		D	le d	17.	3-	58	!					!		1	_!
										I	2							

Malvasia roje. Année 1959 21,3 De 21-3-59

identenheutenheutenheutend

Année : 1960

Nº . elbalvasia roja . Planche . 165152 . Côté. . . .

	!Nombre ! total	DATES!									
!	1	9/3	42.3	16.3							
!!!1	13	! 0	0	! 0 !							
! 2	! 3	0	1	3 .							
! 3	4	2	3	: 3 . !							
! 4	6	! 1	4	6 .							
! 5	1 7	! O	3	5.	De 15-3-60a						

	Nombre		DATES												
total	6.4	12.4													
1	M	0	3												
2	6	2/	3 x												
3	3	3 ×	3 *												
4	8	3	6 x												
5	3	5 x	7 x	46											

D & 8.462x +5

jaible

Désignation: Malvasia roja

VASSAL Planche 16 Côté S Nº152 Souche 1 2 3 4 5

## (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- Darenter 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)
  - 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 
    à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à

    plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
    tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille
    détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
    la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

No ordre Malvasie Rega

## Désignation :

VASSAL Planche 16 côté Nº1 2 souche 12 3 4 5

idantanlantanlantanlantaal

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe 9.
- 27 à limbe plan - en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement ) sillon 2 partiellement 3.

## (P) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

15-6-56 Rouquier

Nº ordre

Désignation :

Malvana Roja

VASSAL

Planche 16 oôté S Nº 152 souche © 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 37 - neeuds

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. 38 - vrille

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29.6.56 Rouquis

Nº ordre

Dásignation:

Malvasia roja

VASSAL

Planche 16 côté S Nº 158 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (6) - vert

37 - neuds

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille

rouge fonce A. Base

33 - bourgeon : coloré 🕖 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch

2.7.56

Nº ordre

Désignation

Malvasia roja

planche 6 côté N° 182 souche 1 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne @ grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5

- Lobes : plan en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté

- Surface : unie ( - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte Partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3:

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré () partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) .. égal à 90° - (2) supérieur à 90° (3)

- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BROCK 12 JUIL 1958

No d'ordre Malvaria raja
Désignation Rujestris FortWorth planche #5 côté # N° 3# souche (1) 2 3 4 5 158 GRAPPE - Grosse ( - Moyenne 2 - Petite 3. - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. - A pédoncule herbacé - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 🕜 - irrégulière 8. - De couleur blanc - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. - Très pruinée 7 - pruinée 🛭 - non pruinée 9. - Coloration régulière 7 - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant 2. - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕏. - A jus incolore 1 - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle . - A saveur neutre 1 - fade 6 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. - A pédicelle de couleur : verte @ - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte 6 - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident 0 - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 🚳.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Figuernal 28-8-54

165152

Mahasia roja

Dénomination faille faille.

Planche côté Rang souche (1-2-3-4-5.

dontodontodontodontod

#### Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),

marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 19.11.63

No d'ordre: . . . . . . . . Désignation: Malvaria Reja . . . 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 -3. 12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - (1) - (2) - 3. 15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)-3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: . . . . . . . 1 - 2 - 3 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 -2-3. Forme : (4)-5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

BRuch

identendentendentendenteral